

Wszyscy Wykonawcy

GKIZP.271.1.10.2021

ZMIANA treści SWZ - 1

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zmieniam treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami etap II i III w msc. Grabowo i Wałdyki**”:

Zmiana 1

Było:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do **dnia 19.01.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do **dnia 27.01.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zmiana 2

Było:

Ofertę należy złożyć w sposób określony w pkt [11.2](#) SWZ do **dnia 21.12.2021 r.** do **godziny 09:00**

Jest:

Ofertę należy złożyć w sposób określony w pkt [11.2](#) SWZ do **dnia 29.12.2021 r.** do **godziny 07:30**

Zmiana 3

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w **21.12.2021 r.**, o godzinie **11:00**.

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi **29.12.2021 r.**, o godzinie **09:00**.

Zmiana 4

Było:

- 5.1.** Przedmiotem zamówienia są **roboty budowlane**.
- 5.2.** Wspólny Słownik Zamówień
CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 5.3.** W zakres zamówienia wchodzi:
5.3.1. ETAP II

- 5.3.1.1. Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
- 5.3.1.2. Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
- 5.3.1.3. Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej tłocznej;
- 5.3.1.4. Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej tłocznej;
- 5.3.1.5. Montaż przepompowni ścieków;
- 5.3.1.6. Wykonanie przyłączy grawitacyjnych;
- 5.3.1.7. Roboty drogowe odtworzeniowe.
- 5.3.2. ETAP III
 - 5.3.2.1. Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej tłocznej;
 - 5.3.2.2. Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej tłocznej;
 - 5.3.2.3. Wykonanie przyłączy grawitacyjnych i ciśnieniowych;
 - 5.3.2.4. Roboty drogowe odtworzeniowe.
- 5.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do niniejszej SWZ. UWAGA!!! Zakres zamówienia został określony również na Mapie z zakresem zadania.
- 5.5. UWAGA!!! Wszystkie elementy stalowe mające kontakt ze ściekami i ich oparami winny zostać wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normą PN 0H17N12M2T (AISI 316).
- 5.6. UWAGA!!! Elementy betonowe mające kontakt ze ściekami i ich oparami dodatkowo powinny posiadać klasę ekspozycji XA3 według normy PN-EN 206:2014.
- 5.7. Wymagania dotyczące sterowania pompowni ścieków w istniejącym standardzie Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.
 - 5.7.1. obudowa z tworzywa odporna na promienie UV, stopień ochrony IP68 wyposażona w zamek patentowy,
 - 5.7.2. przepusty kablowe zabezpieczone przed wyziewami z pompowni,
 - 5.7.3. wentylowana cokół szafy,
 - 5.7.4. wyliczanie matematycznego przepływu chwilowego na podstawie pracy pompowni ścieków,
 - 5.7.5. zabudowany wskaźnik zużycia energii,
 - 5.7.6. rozłącznik izolacyjny,
 - 5.7.7. gniazdo serwisowe 230V, 1 faz.,
 - 5.7.8. zasilacz 24V DC,
 - 5.7.9. tor zasilania pompy zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowym,
 - 5.7.10. wyłączniki nadmiarowo-prądowe zabezpieczające obwody szafki, grzałkę, zasilacz, gniazdo serwisowe,
 - 5.7.11. grzałka 30W oraz termostat,
 - 5.7.12. złączki listwowe umożliwiające wielokrotne odłączanie przewodów zasilających pompy,
 - 5.7.13. kontaktron drzwi szafy,
 - 5.7.14. sterowanie pracą pompy za pomocą pływaków z możliwością wpięcia sondy hydrostatycznej i sterowania od jej poziomu,
 - 5.7.15. Sterowanie – moduł telemetryczny lub modem i sterownik wyposażony w 2 wejścia analogowe 4-20 mA, 8 wejść dyskretnych i 8 wyjść dyskretnych działający w APN użytkownika, programowalny w trybie drabinkowym, posiadające darmowe oprogramowanie umożliwiające zdalne programowanie i zarządzanie urządzeniami. Wszelkie hasła oraz kody

źródłowe stają się własnością Zamawiającego bez ograniczeń ich przekazywania.

- 5.8. Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca.
- 5.9. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami/zgłoszeniami na budowę, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
- 5.10. **Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).**
- 5.11. Rozwiązania równoważne:
 - 5.11.1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów,
 - 5.11.2. Zamawiający zaleca zadawanie zapytań do SWZ celem wyjaśnienia równoważności danego elementu,
 - 5.11.3. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.
 - 5.11.4. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą:
 - 5.11.4.1. posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji,
 - 5.11.4.2. posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
 - 5.11.5. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez zamawiającego.

Jest:

- 5.1. Przedmiotem zamówienia są **roboty budowlane**.
- 5.2. Wspólny Słownik Zamówień
CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

5.3. W zakres zamówienia wchodzi:

5.3.1. ETAP II

- 5.3.1.1. Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;**
- 5.3.1.2. Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;**
- 5.3.1.3. Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej tłocznej;**
- 5.3.1.4. Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej tłocznej;**
- 5.3.1.5. Montaż przepompowni ścieków;**
- 5.3.1.6. Wykonanie przyłączy grawitacyjnych;**
- 5.3.1.7. Roboty drogowe odtworzeniowe.**

5.3.2. ETAP III

- 5.3.2.1. Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej tłocznej;**
- 5.3.2.2. Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej tłocznej;**
- 5.3.2.3. Wykonanie przyłączy grawitacyjnych i ciśnieniowych;**
- 5.3.2.4. Roboty drogowe odtworzeniowe.**

5.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do niniejszej SWZ. **UWAGA!!!** Zakres zamówienia został określony również na Mapie z zakresem zadania.

5.5. **UWAGA!!!** Wszystkie elementy stalowe mające kontakt ze ściekami i ich oparami winny zostać wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normą PN 0H17N12M2T (AISI 316).

5.6. **UWAGA!!!** Elementy betonowe mające kontakt ze ściekami i ich oparami dodatkowo powinny posiadać klasę ekspozycji XA3 według normy PN-EN 206:2014.

5.7. Wymagania dotyczące sterowania pompowni ścieków w istniejącym standardzie Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

- 5.7.1.** obudowa z tworzywa odporna na promienie UV, stopień ochrony IP68 wyposażona w zamek patentowy,
- 5.7.2.** przepusty kablowe zabezpieczone przed wylizaniem z pompowni,
- 5.7.3.** wentylowana cokół szafy,
- 5.7.4.** wyliczanie matematycznego przepływu chwilowego na podstawie pracy pompowni ścieków,
- 5.7.5.** zabudowany wskaźnik zużycia energii,
- 5.7.6.** rozłącznik izolacyjny,
- 5.7.7.** gniazdo serwisowe 230V, 1 faz.,
- 5.7.8.** zasilacz 24V DC,
- 5.7.9.** tor zasilania pompy zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowym,
- 5.7.10.** wyłączniki nadmiarowo-prądowe zabezpieczające obwody szafki, grzałkę, zasilacz, gniazdo serwisowe,
- 5.7.11.** grzałka 30W oraz termostat,
- 5.7.12.** złączki listwowe umożliwiające wielokrotne odłączanie przewodów zasilających pompy,
- 5.7.13.** kontaktron drzwi szafy,
- 5.7.14.** sterowanie pracą pompy za pomocą pływaków z możliwością wpięcia sondy hydrostatycznej i sterowania od jej poziomu,

5.7.15. Sterowanie – moduł telemetryczny lub modem i sterownik wyposażony w 2 wejścia analogowe 4-20 mA, 8 wejść dyskretnych i 8 wyjść dyskretnych działający w APN użytkownika, programowalny w trybie drabinkowym, posiadające darmowe oprogramowanie umożliwiające zdalne programowanie i zarządzanie urządzeniami. Wszelkie hasła oraz kody źródłowe stają się własnością Zamawiającego bez ograniczeń ich przekazywania.

5.7.16. wpięcie do istniejącego sytemu monitoringu Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. opartego na oprogramowaniu AVEVA Intouch 2020

5.8. Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca.

5.9. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami/zgłoszeniami na budowę, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

5.10. **Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).**

5.11. Rozwiązania równoważne:

5.11.1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów,

5.11.2. Zamawiający zaleca zadawanie zapytań do SWZ celem wyjaśnienia równoważności danego elementu,

5.11.3. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.

5.11.4. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą:

5.11.4.1. posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji,

5.11.4.2. posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.

5.11.5. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek

wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez zamawiającego.

Zmiana 5

Zmianie ulega Załącznik Nr 17 – Przedmiar robót – etap 3.

Nowe brzmienie niniejszego przedmiaru stanowi Załącznik Nr 1 do Zmiany treści SWZ z 14.12.2021 r.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy Lubawa

/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski

Zmianę treści SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania dn. 14.12.2021 r.