

Fijewo, 27 maja 2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

GKIZP.271.1.5.2022

WYJAŚNIENIA treści SWZ – 3

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „**Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa**”

Pytanie 34

Wg zestawienia tabelarycznego opraw, Zamawiający przewiduje wymianę istniejących opraw parkowych na słupach ozdobnych (poz. 540, 643, 644, 645, 646,), oraz na terenie kościoła wg poz. 673, 674, 675, 676, 677 – istniejące oprawy drogowe). Prosimy zatem o podanie jakie oprawy winny być zamontowane i podanie ewentualnych parametrów technicznych opraw – np. dla opraw parkowych.

Odpowiedź 34

Jak słusznie pytający zauważył, istniejące oprawy wg zestawienia opraw (poz. 540, 643, 644, 645, 646,), to oprawy typu „kula” na czarnych słupach ozdobnych. Dlatego też wymagane są oprawy parkowe ograniczające świecenie do góry, w kolorze słupów (czarnym). Poniżej podajemy minimalne parametry techniczne opraw parkowych:

- *PRZEZNACZENIE: oprawa przeznaczona do oświetlenia terenów otwartych, ciągów pieszych, parków, placów,*
- *Oprawa montowana na słupie,*
- *DYFUZOR: tworzywo, ryflowane,*
- *KORPUS: wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium,*
- *ŹRÓDŁO: moduł LED zintegrowany z układem zasilania,*
- *TRWAŁOŚĆ eksploatacyjna 50 000h;*
- *BARWA LED: 4000K*
- *Redukcja mocy poprzez zastosowanie autonomicznego układu typu APC-LED DALI, (lub równoważny) montowany wraz z zasilaczem DALI, umożliwiający ustawienie w minimum 10 zakresów redukcji,*
- *Certyfikat CE*
- *Kolor oprawy – RAL 9005 (czarny)*
- *Odbłyśnik ograniczający świecenie w niebo o średnicy minimum 650 mm,*
- *Moc oprawy – maksymalnie -18W,*
- *Minimalny strumień świetlny – 1900lm,*
- *II klasa ochrony przeciw porażeniowej,*
- *CRI-80,*
- *Ogranicznik przepięć montowany wewnątrz oprawy, poza zasilaczem o następujących minimalnych parametrach:*

- II +III kl. ochrony przeciwporażeniowej,
- klasa ochronności oprawy II,
- stopień szczelności – IP 67,
- wskaźnik rozłączenia sygnalizowany przez LED,
- aparat uszkodzony – separacja sieci i obwodu prądowego,
- max. znamionowy prąd obciążenia – 5A,
- zakres temperatury pracy (-400 do + 850 C),
- znamionowy prąd wyładowczy – 5kA,
- najwyższe napięcie trwałej pracy -320V AC,
- max. prąd wyładowczy – 10kA,
- napięciowy poziom ochrony przy I_n -1,5 kV,
- wytrzymałość zwarciova – 10kA,
- zgodność z normami EN 61643-11, IEC 61643-11
- Certyfikat: CE,

Natomiast za oprawy wg poz. 673, 674,675, 676,677 – (istniejące oprawy drogowe), należy zaproponować również oprawy drogowe spełniające zapisy SWZ.

We wcześniejszych odpowiedziach Zamawiający wymagał aby załączone karty katalogowe i certyfikaty potwierdzały wartości minimalne zasilaczy o $\cos 0,98$. Zamawiający nie uzna spełnienia wymogu jeżeli karta katalogowa określi omawiane wartości niższe niż wymagane oraz niższe parametry techniczne opraw określonych w SWZ.

Pytanie 35

Prosimy o udostępnienie plików dlx lub evo do programu dialux (projekt fotometryczny).

Odpowiedź 35

Zamawiający załączył projekt fotometryczny, oraz wszelkie niezbędne dane do wykonania projektu równoważnego. Na temat przygotowania oferty, Zamawiający wypowiedział się we wcześniejszych odpowiedziach. W związku z tym nie widzi potrzeby udostępnienia plików dlx. Każdy oferent jest zobligowany do przygotowania projektu oświetleniowego w własnym zakresie.

Pytanie 36

Z podanych przez Zamawiającego wymagań do opraw solarnych wynika, iż oprawy te wyposażone w sterownik montowany w komorze oprawy będą działać jedynie 1-2h dziennie – przy podanych parametrach pojemności akumulatora 70Ah i 3,7V. Aby mówić o w pełni autonomicznej oprawie solarnej należy przyjąć minimum moc paneli 400W oraz 2 akumulatory żelowe o pojemności 2x120Ah. W naszej opinii w profesjonalnych lampach ulicznych nie stosuje się akumulatorów litowo-jonowych, które nie wytrzymają zmian temperatur w naszym klimacie i praktycznie nie działają poniżej temp. Ost. C. Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje właśnie takiego produktu, który został opisany w specyfikacji tj. opraw solarnych, które przy optymistycznym założeniu będą mogły świecić ok. 2h. dziennie?

Odpowiedź 36

Opisując przedmiot zamówienia w zakresie opraw solarnych Zamawiający uznał, iż takie oprawy spełnią w zupełności jego oczekiwania. Dlatego też zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Pytanie 37

W związku z utrzymaniem wymogu zastosowania przez Wykonawców opraw o strumieniu nie większym niż w obliczeniach bazowych prosimy o uzupełnienie kolumny „scena” w tabeli nr 11 lub uzupełnienie obliczeń referencyjnych o brakujące obliczenia dla sytuacji objętych tabelą 11. W obliczeniach referencyjnych występują sytuacje niewystępujące w tabeli nr 11 - np.: syt. 41, 42, 44, 66, 67, 69, 70, 73, 85, 88, 91, 96, 106, 112, 113, duża część pozostałych posiada powieloną geometrię, jednakże brakuje również obliczeń dla ok. 200 latarni np. ID 522, 523, 524 (sytuacja dla klasy M3 z nawisem -3.5, dla której prawdopodobnie żadna z bazowych opraw nie da spełnienia wymagań klasy M3). W związku z powyższym nie ma możliwości przedstawienia oferty równoważnej dla wszystkich latarni z zachowaniem wymogu zastosowania oprawy o strumieniu nie mniejszym niż bazowa oraz spełniających wymagane przez Zamawiającego tolerancje, gdyż takich sytuacji nie ma.

Odpowiedź 37

Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający dopuszcza stosowanie opraw o większym strumieniu niż w obliczeniach.

W obliczeniach zawarto wszystkie możliwe sytuacje. Natomiast Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany wysięgnika na wysięgnik o innej długości, jeśli długość istniejącego wysięgnika była niewystarczająca do osiągnięcia parametrów wymaganej klasy oświetlenia lub w celu ujednoczenia długości wysięgników. Długość wysięgnika należy przyjąć zgodnie z obliczeniami bazowymi. Zamawiający jednocześnie informuje, iż uzupełni brakujące referencyjne obliczenia fotometryczne.

Nie jest prawdą, jakoby żaden z oferentów nie może spełnić wymagań dla projektu równoważnego.

Pytanie 38

Wnosimy o przedstawienie parametrów wymaganych dla opraw doświetlenia przejść dla pieszych np. moc, strumień.

Odpowiedź 38

Zamawiający przewiduje doświetlenie przejść dla pieszych z wykorzystaniem istniejących słupów. Nie jest przewidywane montowanie opraw o rozsyle asymetrycznym. Doświetlenie przejść jest przewidywane w ramach jednolitego oświetlenia zgodnie z projektem bazowym. Podanie ilości opraw odnośnie przejść dla pieszych przez Zamawiającego miało jedynie zwrócić szczególnej uwagi, na istnienie przejść dla pieszych w ciągu oświetlenia.

Pytanie 39

Wnosimy o uzupełnienie tabeli 11 o oprawy do doświetlenia przejść dla pieszych. Zgodnie z zapisami zał nr. 9 OPZ należy zastosować 1010 opraw (992 oprawy uliczne, 8 naświetlaczy, 10 opraw doświetlenia przejść dla pieszych). W tabeli 11 ujęto wyłącznie 1000 opraw.

Odpowiedź 39

Doświetlenie przejść dla pieszych – zgodnie z odp. Nr 38. Zamawiający jednocześnie potwierdza ponownie, w tym montaż 8 szt. naświetlaczy do iluminacji, oraz 5 szt. opraw parkowych. Równocześnie informuje, iż do doświetlenia ścieżek wokół kościoła, należy zaproponować oprawy parkowe, a nie oświetlenie drogowe. Zamawiający dopuszcza więc niższe moce i strumienie, niż były pierwotnie wymagane dla opraw drogowych.

Pytanie 40

Wnosimy o potwierdzenie, iż pozycje ID 7-16 z tabeli 11 stanowią oprawy do oświetlenia jezdni a nie do doświetlenia przejść dla pieszych.

Odpowiedź 40

Zgodnie z powyższą odpowiedzią Nr 38.

Pytanie 41

Wnosimy o wydzielenie jako osobne wiersze w tabeli 11 pozycji, w których należy zastosować oprawy inne niż oprawy do oświetlenia ulic. W chwili obecnej można się jedynie domyślać, iż pozycje o ID 539, 541, 542, 543, 544, 939, 940, 941 zawierają naświetlacze, zaś w pozycjach 539, 543, 544 nie ma miejsca na wpisanie zastosowania dwóch typów opraw oświetleniowych na danym słupie.

Odpowiedź 41

Zgodnie z tabelą, (uwagi), gdzie są 2 oprawy , należy przyjąć jedną z opraw na danym słupie jako drogowa, natomiast druga do iluminacji.

Jednocześnie informujemy, iż projekt oświetleniowy należy wykonać zgodnie z ilościami opraw zawartych w załączniku Nr 11. Modernizacji podlega 1000 szt. opraw / w tym 8 szt. naświetlaczy, oraz 5 szt. opraw parkowych /. Ilości są zgodne z kosztorysem.

Oprawy parkowe są wg poz. 540, 643, 644, 645, 646.

Pytanie 42

W związku z nowymi odpowiedziami do postępowania, mającymi istotny wpływ na ofertę, a także w związku z oczekiwaniem na oferty dostawców wraz z niezbędnymi kartami katalogowymi i innymi materiałami, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 03.06.2022r.

Odpowiedź 42

Zamawiający zmienia termin składania ofert. Nowe terminy podano poniżej.

Pytanie 43

Zamawiający wymaga do złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 2 OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu. W którym Wykonawca oświadcza, że: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.: a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; Czy Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w załączniku nr 2 nie powinien być dodany zapis jak poniżej: 2. Wykluczenie

Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm) 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1. 3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacji, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 1 jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź 43

Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji SWZ:

A) Pkt 21.1. otrzymuje brzmienie:

„21.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot na zasoby, którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U., poz. 835)”

B) Po pkt 18.1.2. dodaje się pkt 18.1.3., który otrzymuje brzmienie:

„18.1.3. a także w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U., poz. 835) tj.:

- 18.1.3.1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U., poz. 835);
- 18.1.3.2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U., poz. 835);
- 18.1.3.3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U., poz. 835),

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w pkt 18.1.3

W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 18.1.3., zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Lista osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa powyżej, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”

C) Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie 44

W Załączniku nr 2 OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu w punkcie 2. Wykonawca oświadcza, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 19.2 SWZ. Ale pkt 19.2 SWZ ma brzmienie: 19.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 19.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 19.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 19.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający

nie stawia warunku w powyższym zakresie. 19.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Odpowiedź 44

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do SWZ

Zamawiający celem zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty dokonuje następujących zmian:

1. „14.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do **dnia 02.07.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
2. „Ofertę należy złożyć w sposób określony w pkt 11.2 SWZ do **dnia 03.06.2022 r.** do **godziny 09:00**”
3. „17.1. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 03.06.2022 r., o godzinie 11:00**”

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy Lubawa

/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.

Oświadczenie dotyczy:

- Wykonawcy*
 Podmiotu udostępniającego zasoby*
 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

Nazwa firmy:.....

Adres:

Powiat:..... Województwo:

KRS: NIP: REGON:

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy p.z.p. w trybie podstawowym pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa”

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy p.z.p. oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, ustawy p.z.p.

Ponadto wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie faktów (w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p.) znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych (należy zaznaczyć):

- <https://prod.ceidg.gov.pl>* <https://ems.ms.gov.pl>*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy p.z.p. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy p.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze:

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia.....

.....
podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*zaznaczyć właściwe

UWAGA!!!

- 1. Dokument należy wypełnić a następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania i składania oświadczeń woli.**
- 2. Zaleca się wypełnienie formularza, zapisanie go w formacie .pdf a następnie podpisanie „wewnętrznie” podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**
- 3. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z wykonawców.**