



Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Toruniu
Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody Polskie

Zakład Komunalny Gminy Lub.
Sp. z o.o.

Data 09 STY. 2023

L.dz. 42/2023

Toruń, dnia 30 grudnia 2022 r.

09.01.2023

GD.ZUZ.5.4210.371.2022.MRC

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625) - zwanej dalej „Prawem wodnym” oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) - zwanej dalej „Kpa”, po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o. o., łążyn 22, 14-260 Lubawa w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. wprowadzanie ścieków komunalnych pochodzących z terenu nieobjętego aglomeracją miejscowości Kazanice do urządzenia wodnego – poprzez wylot zlokalizowany na działce o nr ewid. 308/6 obręb 0007 Kazanice, gmina Lubawa do rowu melioracyjnego, po uprzednim ich oczyszczeniu w biologicznej oczyszczalni ścieków (RLM 1500) zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 308/6 obręb 0007 Kazanice, gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie

orzekam

I. Udzielić Zakładowi Komunalnemu Gminy Lubawa Sp. z o. o., łążyn 22, 14-260 Lubawa pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzanie ścieków komunalnych pochodzących z terenu nieobjętego aglomeracją miejscowości Kazanice do urządzenia wodnego – poprzez wylot zlokalizowany na działce o nr ewid. 308/6 obręb 0007 Kazanice, gmina Lubawa do rowu melioracyjnego, po uprzednim ich oczyszczeniu w biologicznej oczyszczalni ścieków (RLM 1500) zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 308/6 obręb 0007 Kazanice, gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,00542 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 180 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{\text{dop.r}} = 85\,410 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Lokalizacja wylotu do rowu melioracyjnego ścieków oczyszczonych za pomocą współrzędnych w układzie PL-ETRF2000 – działka nr ewid. 308/6 obręb 0007 Kazanice:

X: 5935634.10; Y: 7414419.88

II. Określić termin obowiązywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z żądaniem Strony na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat, liczony od dnia w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

III. Określić warunki i obowiązki Uprawnionego z tytułu udzielonego pozwolenia wodnoprawnego:

1. Eksploatacja oczyszczalni i wprowadzanie oczyszczonych ścieków może się odbywać jedynie zgodnie z przepisami w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska.
2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych nie mogą przekroczyć następujących wartości wskaźników:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających dla RLM oczyszczalni ścieków poniżej 2000
1.	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT ₅	mg O ₂ /l	25
2.	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT _{Cr}	mg O ₂ /l	125
3.	Zawiesiny ogólne	mg/l	35

3. Miejsce kontroli parametrów jakościowych oczyszczonych ścieków komunalnych – studzienka kontrolno-pomiarowa DN1500 na działce nr ewid. 308/6 obręb 0007 Kazanice.
 4. Pobór próbek ścieków komunalnych oraz pomiary ich jakości dokonywać w regularnych odstępach czasu stale w tym samym miejscu.
 5. Liczba pobieranych średnich dobowych próbek ścieków, w zakresie określonym w niniejszej decyzji, nie może być mniejsza niż 4 próbki w okresie roku, a jeżeli zostanie wskazane, że ścieki spełnią wymagane warunki - 2 próbki w następnym roku. W przypadku gdy co najmniej 1 próbka z 2 pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki.
 6. Badania laboratoryjne ścieków muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami przez specjalistyczne laboratorium posiadające stosowną akredytację.
 7. Wyniki przeprowadzonych badań ewidencjonować i przechowywać przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.
 8. Przekazywać wyniki badań ilości i jakości ścieków organowi wydającemu niniejszą decyzję w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni i Wojewódzkiemu Warmińsko-Mazurskiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie w terminie określonym w ustawie Prawo wodne.
 9. Powiadomić organ wydający niniejszą decyzję oraz Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o awariach mających wpływ na jakość ścieków.
 10. Uprawniony zobowiązany jest do obsługi, okresowego monitorowania i utrzymania w należytym stanie technicznym zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie:
 - a. oczyszczalni ścieków komunalnych z całą infrastrukturą techniczną,
 - b. wylotu odprowadzającego oczyszczone ścieki komunalne oraz rowu melioracyjnego.
 11. Ustalony w niniejszym pozwoleniu zakres i warunki korzystania z udzielonego uprawnienia nie mogą ulec zmianie bez zgody organu wydającego decyzję.
 12. Każde zwiększenie ilości wprowadzanych ścieków i/lub zmiana rodzaju wprowadzanych ścieków wymaga każdorazowo odrębnego pozwolenia wodnoprawnego.
 13. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem nadanych uprawnień, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt.
 14. Uprawniony zobowiązany jest do gospodarowania odpadami powstającymi w trakcie eksploatacji oczyszczalni ścieków, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach.
 15. Uprawniony zobowiązany jest do ponoszenia opłat za usługę wodną i składania właściwym organom oświadczeń w celu ustalenia wysokości należnej opłaty, zgodnie ze wzorami zamieszczonymi na Biuletynie Informacji Publicznej strony podmiotowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa wodnego.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi prawa do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**

Uzasadnienie

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o. o., Łążyn 22, 14-260 Lubawa wystąpiła do Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z wnioskiem z dnia 26 października 2022 r., bez sygnatury w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. wprowadzanie ścieków komunalnych pochodzących z terenu nieobjętego aglomeracją

miejsowości Kazanice do urządzenia wodnego – poprzez wylot zlokalizowany na działce o nr ewid. 308/6 obręb 0007 Kazanice, gmina Lubawa do rowu melioracyjnego, po uprzednim ich oczyszczeniu w biologicznej oczyszczalni ścieków (RLM 1500) zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 308/6 obręb 0007 Kazanice, gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.

W związku ze stwierdzeniem błędów i braków w przedłożonym wniosku i dokumentacji, Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 10 listopada 2022 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.371.2022.MRC wezwał Wnioskodawcę do zweryfikowania i uzupełnienia wniosku wraz z dokumentacją. Strona złożyła stosowne i wyczerpujące uzupełnienie.

Decyzję niniejszą przygotowano w oparciu o: operat wodnoprawny opracowany w listopadzie 2022 r. przez inż. Michała Wczysłą, decyzję Nr 03/2012 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 czerwca 2012 r., znak: GKIZP.6220.03.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³/d na działce nr 308/6, obręb Kazanice, gmina Lubawa, decyzję Nr 80/2012 Wójta Gminy Lubawa z dnia 24 sierpnia 2012 r., znak: GKIZP-6730.80.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozpatrując powyższy wniosek tutejszy organ zważył, co następuje:

Zakład posiadał uprawnienia w przedmiotowym zakresie, tj. pozwolenie wodnoprawne - decyzję Starostwa Powiatowego w Iławie z dnia 30 października 2012 r., znak: OŚR.6341.53.2012 ważne do dnia 30 października 2022 r.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego jest dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne wynika z art. 389 pkt 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 5 Prawa wodnego usługi wodne obejmują wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych.

W trybie art. 400 ust. 2 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną wydaje się zgodnie z żądaniem Strony na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat, co zostało określone w pkt II niniejszej decyzji.

Warunki wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych, w tym metodykę poboru prób i najwyższe wartości dopuszczalnych wskaźników ustalono na podstawie Prawa wodnego, operatu wodnoprawnego z uzupełnieniem oraz § 11.1 pkt 1a rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Przedmiotowa usługa wodna obejmuje, wprowadzanie ścieków komunalnych pochodzących z terenu nieobjętego aglomeracją miejscowości Kazanice do urządzenia wodnego – poprzez wylot zlokalizowany na działce o nr ewid. 308/6 obręb 0007 Kazanice, gmina Lubawa do rowu melioracyjnego, po uprzednim ich oczyszczeniu w biologicznej oczyszczalni ścieków (RLM 1500) zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 308/6 obręb 0007 Kazanice, gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie. Ścieki surowe doprowadzane do oczyszczalni w pierwszym etapie oczyszczania poddawane są oczyszczaniu mechanicznemu, w którym usuwane są zanieczyszczenia stałe (skratki) oraz piasek. Ścieki po oczyszczeniu mechanicznym równomiernie zostają rozdzielone na reaktory biologiczne. W celu jednolitej jakości zastosowano zbiornik uśredniający wyposażony w pompy zatapialne dozujące ścieki w odpowiedniej ilości do studni rozprowadzającej ścieki na poszczególne bioreaktory biologiczne. W pierwszym zbiorniku następuje denitryfikacja. Następnie ścieki kierowane są do komory nityfikacyjnej reaktora napowietrzającego. W tej komorze ścieki poddawane są biologicznemu oczyszczeniu metodą osadu czynnego

z zanurzonym złożem biologicznym. Ścieki z reaktora, w którym zachodzą procesy nitrifikacji wpływają do osadników wtórnych, a następnie studzienką zbierającą ścieki z obydwu ciągów technologicznych poprzez studzienkę kontrolno-pomiarową do odbiornika ścieków, tj. rowu melioracyjnego. W studzience został zamontowany przepływomierz elektromagnetyczny.

Teren na którym odbywa się usługa wodna należy do regionu wodnego Dolnej Wisły i znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem: PLGW200039; stan ilościowy i chemiczny – dobry; cel środowiskowy – dobry stan chemiczny i ilościowy; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.

Ze względu na wody powierzchniowe teren na którym odbywa się usługa wodna należy do regionu wodnego Dolnej Wisły i znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem: PLRW20002028779 nazwa: Drwęża do jeziora Drwęckiego do Brodniczki; status JCWP – naturalna; stan – zły; cel środowiskowy – dobry stan ekologiczny; dobry stan chemiczny; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.

Ze względu na rodzaj, zakres i lokalizację usługi wodnej można uznać, że przy zastosowanych rozwiązaniach i ich prawidłowej eksploatacji nie wystąpi ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód zawartych w planie gospodarowania wodami.

W zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia występują forma ochrony przyrody utworzona lub ustanowiona na podstawie ustawy o ochronie przyrody – Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy.

Mając powyższe na uwadze, w ramach procedury administracyjnej przesłano do Stron postępowania pismem z dnia 8 grudnia 2022 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.371.2022.MRC zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, informując Strony o możliwości zgłaszania stosownych uwag, wyjaśnień co do zastosowanych w opracowaniu rozwiązań.

Jednocześnie informację o prowadzonym postępowaniu administracyjnym tutejszy organ podał do publicznej wiadomości zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego.

Po podaniu informacji do publicznej wiadomości, jak również w określonym terminie, nie wpłynęły żadne uwagi, zastrzeżenia ani wnioski. W związku z tym, organ odstąpił od zasady określonej w art. 10 § 1 Kpa.

W myśl art. 393 ust. 5 Prawa wodnego, Wnioskodawca, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji tego pozwolenia, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.



DYREKTOR

Władysław Korybski

Otrzymują - wykaz Stron postępowania administracyjnego:

1. Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o. o., Łążyn 22, 14-260 Lubawa /ZPO/;
2. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie, ul. Bałtycka 2, 11-041 Olsztyn /ZPO/;
3. aa x 2 MRC.

Do wiadomości - po nadaniu klauzuli ostateczności:

1. Wojewódzki Warmińsko-Mazurski Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. ks. W. Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn;
2. Nadzór Wodny w Ostródzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Mickiewicza 42, 14-100 Ostróda.

Opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego dokonano na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy Prawa wodnego.

