


PRZEKRÓJ SCHODÓW b - b

SKALA 1:25




UWAGA:

- Kraty pomostowe ze stali ocynkowanej o oczku 34,3mm dla obciążenia 4,44kN/m² przy rozstawie podpór 1200mm z płaskownika nośnego 50x4mm
- Kraty schodowe ze stali ocynkowanej o oczku 34,3mm dla obciążenia 2,05kN/m² przy rozstawie podpór 1000mm z płaskownika nośnego 40x2mm

BETON C16/20(B20)
STAL ST3S


Detal D4

Skala 1:10



Uwaga! Wymiarowanie w [mm]
Stal - St3S

Marka stalowa





PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI

14-200 ŁAWA, ul. Ostródzka 53, telefax 0-89/648-71-51, tel. 0-89/648-76-41

http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAZANICACH

OBIEKT BUDOWLANY: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KAZANICACH

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: dz. nr 308/6, obręb 0007 Kazanice, gm. Lubawa, powiat ławski
woj. warmińsko-mazurskie

INWESTOR: Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT TECHNICZNY		DATA: styczeń 2023r.
RYSUNEK DOTYCZY: PŁYTY DENNEJ REAKTORA TYTUŁ RYS.: Przekrój schodów stalowych b - b		
PROJEKTOWAŁ: Branża: Konstrukcyjna	mgr inż. arch. Marek Woszczyński Upr. Nr BK. II F. 7342/55/94	PODZIAŁKA: 1:50
		BRANŻA: Konstrukcyjna
SPRAWDZIŁ: Branża: Konstrukcyjna	inż. Żaneta Xouanesouanedao Upr. nr: WAM/0123/P00K/07	NR RYSUNKU: K6

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim (Dz. U. 2021, poz. 1062)

WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE