



ZBROJENIE PŁYTY DENNEJ  
GÓRĄ I DOŁEM



UWAGA:

1. BETON SZCZELNY C30/37 (B37), STAL A III 34GS I A0 S10S.
2. OTULINA ZBROJENIA: PŁYTA DENNA - 5CM, ŚCIANA PŁASZCZA - 4CM
3. PRĘTY OBWODOWE ŁĄCZYĆ MIJANKOWO, TAK ŻEBY W JEDNYM PRZESUNIĘCIU NIE ŁĄCZYŁO SIĘ WIĘCEJ NIŻ 6 PRĘTÓW. PRZESUNIĘCIE POŁĄCZEŃ POWINNO WYNOSIĆ CO NAJMNIEJ DŁUGOŚĆ ZAKŁADU.

		PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI 14-200 IŁAWA, ul. Ostródzka 53, telefax 0-89/648-71-51, tel. 0-89/648-76-41 http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAZANICACH			
OBIEKT BUDOWLANY: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KAZANICACH			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: dz. nr 308/6, obręb 0007 Kazanice, gm. Lubawa, powiat iławski woj. warmińsko-mazurskie			
INWESTOR: Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa			
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT TECHNICZNY			DATA: styczeń 2023r.
RYSUNEK DOTYCZY: PŁYTY DENNEJ REAKTORA			
TYTUŁ RYS.:       Szczegóły konstrukcyjne   płyty dennej			
PROJEKTOWAŁ: Branża: Konstrukcyjna	mgr inż. arch. Marek Woszczyński Upr. Nr BK. II F. 7342/55/94		PODZIAŁKA: 1:25
			BRANŻA: Konstrukcyjna
SPRAWDZIŁ: Branża: Konstrukcyjna	inż. Żaneta Xouanesouanedao Upr. nr: WAM/0123/P00K/07		NR RYSUNKU:  K3
Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim (Dz. U. 2021, poz. 1062) WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE			