ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE
Projekt architektoniczno-budowlany
Rzut parteru - instalacja wod.-kan.
Skala 1:50



UWAGA: Wymiary podano w [cm].

LEGENDA - WOD-KAN

	PROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
	PROJ. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
	PROJ. INSTALACJA CYRKULACJI WODY CIEPŁEJ
	PROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJ PROWADZONA PODPOSADZKOWO
	PROJ. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ PROWADZONA PODPOSADZKOWO
	PROJ. INSTALACJA CYRKULACJI WODY CIEPŁEJ PROWADZONA PODPOSADZKOWO
	PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ POD STROPEM POMIESZCZEŃ
KS1	PION KANALIZACJI SANITARNEJ
W1	PION INSTALACJI WODNEJ
R	REWIZJA
A, B, C	DOTYCZY ROZWINIĘCIA INSTALACJI K.S. (PATRZ RYS. SAN-7)

ZESTAWIENIE DLA WĘZŁA PRZYŁĄCZENIOWEGO WODY ZIMNEJ

1	PROJ. WODOMIERZ GŁÓWNY DLA GMINY DN25
2	PROJ. WODOMIERZ GŁÓWNY DLA LOKALU HANDLOWEGO, PN16, DN15
3	PROJ. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY DLA WODY ZIMNEJ TYP EA, PN16
4	PROJ. FILTR SKOŚNY, KOŁNIERZOWY PN16

UWAGI:

1. Przewody główne i piony zimnej wody w budynku świetlicy wiejskiej z oddziałem OSP wykonać z rur i kształtek PP w technologii systemu BORplus PN10 lub w technologii z rur stalowych cienkościennych o połączeniach zaciskanych , prowadzić po ścianach i przestrzeni stropowej pomiędzy legarami oraz izolować otulinami poliuretanowymi PUR z płaszczem PVC lub prefabrykowaną.
2. Przewody rozdzielcze z.w., c.w. i c.c.w. po odejściu od pionu oraz podejścia do punktów czerpalnych wykonać z rur PE-Xa lub np. w technologii PEx/Al/PE PN10 , prowadzić w posadzkach oraz izolować otulinami ze spienionego PE z warstwą antydyfuzyjną lub prefabrykowaną.
3. Poziome i pionowe przewody odpływowe wykonać w technologii z rur i kształtek PP niskoszumowych - łączonych na uszczelki gumowe.
4. Nazwy urządzeń i armatury podano przykładowo w celu określenia standardu jakości oraz parametrów technicznych ww. elementów instalacji i ich nazwy należy czytać z dopiskiem "lub równoważne".

INEKO
PRACOWNIA INWESTYCYJNO–PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI
14–200 IŁAWA, ul. Ostródzka 53, telefax 0–89/648–71–51, tel. 0–89/648–76–41
http://www.ineko.pl, e–mail: biuro@ineko.pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE

OBIEKT: ŚWIETLICA WIEJSKA

ADRES OBIEKTU: Tuszewo, dz. nr 266, 267, 262/1, obręb 0023 Tuszewo, gmina Lubawa, powiat iławski, woj. warmińsko–mazurskie

INWESTOR: Gmina Lubawa, ul. Fijewo 73, 14–260 Lubawa

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY

RYSUNEK DOTYCZY: Świetlicy wiejskiej

TYTUŁ RYS.: Rzut parteru – instalacja wod.–kan.

DATA: czerwiec 2022 r.

PROJEKTOWAŁ: branża sanitarna — inż. Jerzy Kujawski, Upr. nr: 74/82/OL, 479/94/OL, 220/82/OL, 79/92/OL

PODZIAŁKA: 1:50

SPRAWDZIŁ: branża sanitarna — mgr inż. Olaf Kujawski, Upr. nr: WAM/0001/PWOS/09

BRANŻA: sanitarna

NR RYSUNKU: SAN–1

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE