
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO PW. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W PRĄTNICY
ADRES INWESTYCJI : Prątnica 56 14-260 Lubawa
INWESTOR : Parafia pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Prątnicy
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : 2024 03 20

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1.1 DACH - W PASIE DO CZWARTEJ KROKWI					
1	TZKNBK VI -	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych	m ²		
d.1.	130				
1	analogia				
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
2	KNR-W 4-01	Podstemplowanie zagrożonych pokryw dachowych	m		
d.1.	0436-01				
1	analogia				
		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie stemplowań pokryw dachowych	m		
d.1.	0436-05				
1	analogia				
		poz.2	m	72.000	
				RAZEM	72.000
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.1.	0508-03				
1	analogia				
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
5	KNR 13-23	Rozbiórka obróbek blacharskich	m ²		
d.1.	0106-05				
1		(9.74*2+3.18*2)*0.45	m ²	11.628	
				RAZEM	11.628
6	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m ²		
d.1.	1604-03				
1		378	m ²	378.000	
				RAZEM	378.000
7	TZKNBK V -	Ułożenie na dachu skośnym pomostów poziomych do transportu materiałów z	m ²		
d.1.	289	rozebraniem - pomosty pod rusztowanie			
1	analogia				
		poz.4	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
8	TZKNBK V -	Wykonanie i rozebranie rusztowań przy ogniomurze i sterczynach ponad da-	szt.		
d.1.	277	chem			
1	analogia				
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
1.2 ELEWACJA					
9	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0349-02				
2		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3 SKORODOWANA BELKA STROPOWA					
10	TZKNBK VI -	Czasowe zabezpieczenie stropu	m ²		
d.1.	130				
3	analogia				
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR-W 4-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.1.	0436-01				
3	analogia				
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 4-01	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem	m		
d.1.	0436-05				
3	analogia				
		poz.11	m	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju	m		
d.1.	0429-08	ponad 300 cm ²			
3	analogia				
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m ²		
d.1.	1604-03				
3		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 REMONT SZCZYTÓW I STERCZYN Z CEGŁY					
15	TZKNBK IV -	Przemurowanie murów z cegły na zapr.cem.-wap. '30' obj.do 0.5 m3	m ³		
d.2	370				
	analogia				
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
16	TZKNBK IV -	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 2-3 cegły w jed.miejsu	msc		
d.2	108				
	analogia				
		400	msc	400.000	
				RAZEM	400.000
17	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2	m ²		
d.2	0639-06	(70+18+16+0.53*4+1.50)*1.1	m ²	118.382	
				RAZEM	118.382
18	KNR 19-01	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0310-02				
	analogia				
		poz.17	m ²	118.382	
				RAZEM	118.382
19	KNR AT-32	Wykonanie zaprawy podkładowej w przypadku głębszych ubytków w ceglach	m ²		
d.2	0601-01				
	analogia				
		poz.17	m ²	118.382	
				RAZEM	118.382
20	KNNR-W 3	Uzupełnienie ubytków fug	m ²		
d.2	1202-04				
	analogia				
		poz.17	m ²	118.382	
				RAZEM	118.382
21	KNR AT-26	Wykonanie scalenia kolorystycznego elewacji poprzez zastosowanie malowania laserunkowego	m ²		
d.2	0303-01				
	analogia				
		poz.17	m ²	118.382	
				RAZEM	118.382
22	KNR 19-01	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2	m ²		
d.2	0643-05				
		poz.17	m ²	118.382	
				RAZEM	118.382
23	analiza	Przeprowadzenie hydrofobizacji	m ²		
d.2	własna				
		118.382	m ²	118.382	
				RAZEM	118.382
24	analiza	Wykonanie przeszyć konstrukcyjnych w miejscach koniecznych-naprawa spękań elewacji i nadproży łukowych	m ²		
d.2	własna				
		47353.00	m ²	47353.000	
				RAZEM	47353.000
25	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m ²		
d.2	1604-03				
		258	m ²	258.000	
				RAZEM	258.000
3 LIKWIDACJA NIESZCZELNOŚCI DACHU - W PASIE DO CZWARTEJ KROKWI					
26	KNR 4-01	Oczyszczenie powierzchni drewnianych	m ²		
d.3	0610-03				
	analogia				
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
27	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.3	0410-02				
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
28	KNR 2-02	Ułożenie membrany dachowej	m ²		
d.3	0501-01				
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
29	KNR 19-01	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną holenderką	m ²		
d.3	0501-06				
	analogia				
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
30	KNNR 2	Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.3	0504-02				
		poz.5	m ²	11.628	
				RAZEM	11.628

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		SKORODOWANA BELKA STROPOWA			
31 d.4	KNR 4-01 0610-03 analogia	Oczyszczenie powierzchni drewnianych	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
32 d.4	analiza własna	Wymiana/wzmocnienie skorodowanej belki stropowej	m ²		
		0.09	m ²	0.090	
				RAZEM	0.090

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	War-tość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma ksy-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	bale 50 mm	m ³	0.8640		0.8640							
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.0050		0.0050							
3.	bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm kl.III	m ³	0.0154		0.0154							
4.	bale iglaste obrzynane wymiarowe kl. II	m ³	0.0360		0.0360							
5.	blacha tytanowo-cynkowa	m ²	12.7908		12.7908							
6.	cegła ręcznie formowana pełna	szt.	5694.1742		5694.1742							
7.	cegła ręcznie formowana pełna	szt.	778.0000		778.0000							
8.	cegła ręcznie formowana pełna	szt.	1200.0000		1200.0000							
9.	dachówka ceramiczna holenderka	szt.	637.2000		637.2000							
10.	deski	m ³	1.3590		1.3590							
11.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0539		0.0539							
12.	deski wymiarowe nasyczone	m ³	0.4320		0.4320				ICB_SRED_NIE			
13.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.6160		0.6160							
14.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0150		0.0150							
15.	gąsior ceramiczne	szt.	13.6800		13.6800							
16.	gwoździe	kg	7.2000		7.2000							
17.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3.0800		3.0800							
18.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	8.6400		8.6400				ICB_SRED_NIE			
19.	gwoździe papowe zwykłe	kg	3.6000		3.6000				ICB_SRED_NIE			
20.	gwoździe,klamry,śruby,kotwy	kg	6.6600		6.6600							
21.	łaty nasyczone	m ³	1.2960		1.2960				ICB_SRED_NIE			
22.	membrana dachowa wzmocniona	m ²	84.2400		84.2400				ICB_SRED_NIE			
23.	plandeka	m ²	75.6000		75.6000							
24.	przeprowadzenie hydrofobizacji	dm ³	1.0000		1.0000				ICB_SRED_NIE			
25.	spoiwo laserunkowe	dm ³	23.6764		23.6764				ICB_SRED_NIE			
26.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	dm ³	17.7573		17.7573				ICB_SRED_NIE			
27.	Wykonanie przeszyć konstrukcyjnych w miejscach koniecznych-naprawa spękań elewacji i nadproży łukowych	dm ³	1.0000		1.0000				ICB_SRED_NIE			
28.	Wymiana/wzmocnienie skorodowanej belki stropowej	dm ³	1.0000		1.0000				ICB_SRED_NIE			
29.	zaprawa cementowo-wapienna	m ³	1.2000		1.2000				ICB_SRED_NIE			
30.	zaprawa cementowo-wapienna m. 30	m ³	0.5400		0.5400				ICB_SRED_NIE			
31.	zaprawa do renowacji spoin	kg	426.1752		426.1752				ICB_SRED_NIE			
32.	zaprawa do renowacji spoin	kg	828.6740		828.6740							
33.	zaprawa podkładowa	kg	1183.8200		1183.8200							
34.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.1440		0.1440				ICB_SRED_NIE			
35.	materiały pomocnicze	zł										

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
RAZEM												

Słownie: