

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi Pomierki-Kołodziejki  
ADRES INWESTYCJI : msc: Pomierki -Kołodziejki  
INWESTOR : Gmina Lubawa  
ADRES INWESTORA : Fijewo 73  
WYKONAWCA ROBÓT : Niniejsze odcinki przebudowywanych dróg nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę  
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Daniel Drzycimski  
DATA OPRACOWANIA : 29.04.2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

Data opracowania  
29.04.2010

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	CPV 45 23 31 20-6 Droga do msc. Pomierki od drogi krajowej nr 15						
2	CPV 45 23 31 20-6 Droga w msc. Pomierki						
	<b>RAZEM netto</b>						
	<b>VAT</b>						
	<b>Razem brutto</b>						

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>CPV 45 23 31 20-6 Droga do msc. Pomierki od drogi krajowej nr 15</b>				
1 d.1	<b>D-06.01.01</b>	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie (ścinka poboczy)	m <sup>2</sup>	1050.000		
2 d.1	<b>D-05.03.06</b>	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno z uprzednim oczyszczeniem i wyrównaniem	m <sup>2</sup>	4200.000		
3 d.1	<b>D-06.01.01</b>	Formowanie poboczy z gruntu rodzimego	m <sup>2</sup>	1050.000		
2		<b>CPV 45 23 31 20-6 Droga w msc. Pomierki</b>				
4 d.2	<b>D-05.03.06</b>	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno z uprzednim oczyszczeniem i wyrównaniem	m <sup>2</sup>	2310.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>CPV 45 23 31 20-6 Droga do msc. Pomierki od drogi krajowej nr 15</b>			
1	D- d.1 06.01.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie (ścinka poboczy) 1050.00*0.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1050.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1050.000</b>
2	D- d.1 05.03.06	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno z uprzednim oczyszczeniem i wyrównaniem 1050.00*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4200.000</b>
3	D- d.1 06.01.01	Formowanie poboczy z gruntu rodzimego 1050.00*0.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1050.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1050.000</b>
<b>2</b>		<b>CPV 45 23 31 20-6 Droga w msc. Pomierki</b>			
4	D- d.2 05.03.06	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno z uprzednim oczyszczeniem i wyrównaniem 420*5.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2310.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2310.000</b>