

Formularz oferty

Dotyczy rozeznania rynku na: „Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych”.

Dane Wykonawcy:

Nazwa firmy:

Adres:

Powiat: Województwo:

NIP*: REGON*: KRS*:

Tel./Fax:

Numer rachunku bankowego:

Kalkulacja przedmiotu zamówienia:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (sztuki)	Cena jednostkowa (netto)	Wartość (netto) (3 x 4)
1	2	3	4	5
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków (mała) 2 m ³ – 1 kpl	20		
2	Przydomowa oczyszczalnia ścieków (duża) 3 m ³ – 1 kpl	6		
				RAZEM:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie w wymaganiami SIWZ za cenę:

1. Wartość netto (kwota z pola „RAZEM”) zł

słownie: zł

2. Wartość Vat % zł

słownie: zł

3. Razem pkt 1 i 2 zł

słownie: zł

Oświadczamy, że:

1. Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia a oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm i warunków opisanych w Rozeznaniu rynku i projekcie umowy.
2. Przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie określonym przez Zamawiającego – od dnia zawarcia umowy do **31 października 2017 roku** oraz, że przyjmujemy warunki płatności podane w Rozeznaniu rynku i projekcie umowy.
3. Zobowiązujemy się do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji na elementy z polietylenu przez okres 10 lat zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozeznaniu rynku i projekcie umowy, chyba że ich producent udzieli gwarancji dłuższej.
4. Osadniki gnilne spełniają wymagania Polskiej Normy przenoszącej normę europejską PN-EN 12566-1, oraz posiadają certyfikat europejski CE.
5. Akceptujemy zapisy projektu umowy.
6. Przedmiot zamówienia zrealizujemy **samodzielnie / przy udziale podwykonawców****
Zakres działań wykonywanych przy udziale podwykonawcy (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawcy przy realizacji zadania):
 - a)
 - b)
7. W przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Rozeznaniu rynku w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

....., dnia.....

.....
podpis osoby uprawnionej do występowania
w obrocie prawnym

* jeżeli dotyczy

** niepotrzebne skreślić