



KAPITAŁ LUDZKI
 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
 EUROPEJSKI
 FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Lp.	Nazwa towaru	Opis techniczny	Ilość
Dostosowanie pomieszczeń w oddziale przedszkolnym w SP w Rumienicy			
1	Nakładka zmniejszająca obwód ustępu	Nakładka na sedes zakończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem z toalety	2 szt.
2	Dozownik na mydło	Dozownik wykonany z tworzywa ABS o pojemności 1l z systemem niekapkiem, okienkiem do kontroli poziomu mydła w dozowniku, napełniany z kanistra. Montaż w cenie	2 szt.
3	Podajnik na ręczniki	Podajnik ręczników papierowych o min. pojemności 300 szt., wykonany z tworzywa ABS. Montaż w cenie	2 szt.
4	Mieszacz wody	zabezpieczenie temperaturowe polegające na natychmiastowym odcięciu wypływu wody gorącej w przypadku zamknięcia dopływu wody zimnej na wejściu, posiada zawory przeciwpowrotne i filtry siatkowe na wejściach termostatu. Montaż w cenie	1 szt.
5	Lustro	Akrylowe, o min wymiarach: szer. 60cm, wys. 40cm, max: szer. 70cm, wys. 50cm. Montaż w cenie	1 szt.
6	Podest dziecięcy	Bezpieczny podest dziecięcy zakończony gumowymi wypustkami antypoślizgowymi	2 szt.
7	Umywalka biała z syfonem i baterią	Umywalka ceramiczna, montowana na śrubach, wraz z syfonem, wężykami przyłączeniowymi oraz baterią (jednouchwytowa, regulator ceramiczny, montaż jednootworowy). Maksymalna szerokość 50 cm. Montaż w cenie	1 szt.
8	Miska ustępowa ze spłuczką i deską	Zestaw składający się z miski kompaktowej lejowej w kolorze białym z odpływem pionowym, spłuczki z tworzywa sztucznego z zasilaniem bocznym oraz deski	2 szt.
Dostosowanie pomieszczeń w oddziale przedszkolnym w SP w Roźentalu			
1	Umywalka dziecięca z syfonem i baterią	Umywalka ceramiczna, montowana na śrubach, wraz z syfonem, wężykami przyłączeniowymi oraz baterią (jednouchwytowa, regulator ceramiczny, montaż jednootworowy). Maksymalna szerokość 50 cm. Montaż w cenie	2 szt.
2	Miska ustępowa ze spłuczką i deską	Zestaw składający się z miski kompaktowej lejowej w kolorze białym z odpływem pionowym, spłuczki z tworzywa sztucznego z zasilaniem bocznym oraz deski	2 szt.

3	Dozownik na mydło	Dozownik wykonany z tworzywa ABS o pojemności 1l z systemem niekapkiem, okienkiem do kontroli poziomu mydła w dozowniku, napełniany z kanistra. Montaż w cenie	4 szt.
4	Podajnik na ręczniki	Podajnik ręczników papierowych o min. pojemności 300 szt., wykonany z tworzywa ABS. Montaż w cenie	4 szt.
Dostosowanie pomieszczeń w oddziale przedszkolnym w SP w Złotowie			
1	Lustro	Akrylowe, o min wymiarach: szer. 60cm, wys. 40cm, max: szer. 70cm, wys. 50cm. Montaż w cenie	2 szt.
2	Suszarka do rąk	Moc znamionowa 1,1kW-1,3kW, temp. powietrza 45-48°C na odległości 10cm od wylotu, prędkość min powietrza 80km/h. Montaż w cenie	2 szt.
3	Podajnik na ręczniki	Podajnik ręczników papierowych o min. pojemności 300 szt., wykonany z tworzywa ABS. Montaż w cenie	2 szt.
4	Dozownik na mydło	Dozownik wykonany z tworzywa ABS o pojemności 1l z systemem niekapkiem, okienkiem do kontroli poziomu mydła w dozowniku, napełniany z kanistra. Montaż w cenie	2 szt.
5	Kosze na śmieci	Z tworzywa sztucznego z obrotową klapką zamykającą i otwierającą pojemnik, pojemność 10-15l	3 szt.
6	Podest do toalet	Bezpieczny podest dziecięcy zakończony gumowymi wypustkami antypoślizgowymi	3 szt.
Dostosowanie pomieszczeń w oddziale przedszkolnym w SP w Tuszewie			
1	Miska ustępowa ze spłuczką i deską	Zestaw składający się z miski kompaktowej lejowej w kolorze białym z odpływem pionowym, spłuczki z tworzywa sztucznego z zasilaniem bocznym oraz deski	2 szt.
2	Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej	Pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej, kolor matowy, mieszczący papier o średnicy rolki 18-23cm, pojemnik zamykany na zamek i kluczyk metalowy oraz posiadający wizjer do kontroli poziomu papieru	2 szt.
3	Podajnik na ręczniki	Podajnik ręczników papierowych o min. pojemności 300 szt., wykonany z tworzywa ABS. Montaż w cenie	2 szt.
4	Dozownik na mydło	Dozownik wykonany z tworzywa ABS o pojemności 1l z systemem niekapkiem, okienkiem do kontroli poziomu mydła w dozowniku, napełniany z kanistra. Montaż w cenie	2 szt.
5	Suszarka do rąk	Moc znamionowa 1,1kW-1,3kW, temp. powietrza 45-48°C na odległości 10cm od wylotu, prędkość min powietrza 80km/h. Montaż w cenie	2 szt.
6	Lustro	Akrylowe, o min wymiarach: szer. 60cm, wys. 40cm, max: szer. 70cm, wys. 50cm. Montaż w cenie	2 szt.
Dostosowanie pomieszczeń w oddziale przedszkolnym w SP Grabowo-Wałdyki			
1	Lustro	Akrylowe, o min wymiarach: szer. 60cm, wys. 40cm, max: szer. 70cm, wys. 50cm. Montaż w cenie	2 szt.

2	Przepływowy podgrzewacz wody	Moc 2 kW, zasilanie 230V, zewnętrzna regulacja temp., pojemność zasobnika 30-40l, krótki czas ogrzewania wody - max 1 godz. do 45°C (od temp. początkowej 20°C) mocowany nad umywalką, montaż w cenie	1 szt.
3	Podajnik na ręczniki papierowe	Podajnik ręczników papierowych o min. pojemności 300 szt., wykonany z tworzywa ABS. Montaż w cenie	1 szt.
4	Dozownik na mydło w piance	Dozownik do mydła w piance wykonany z tworzywa ABS przeznaczonego do montażu ściennego, o pojemności 1l, z możliwością napełniania. Montaż w cenie	1 szt.
5	Suszarka do rąk	Moc znamionowa 1,1kW-1,3kW, temp. powietrza 45-48°C na odległości 10cm od wylotu, prędkość min powietrza 80km/h. Montaż w cenie	1 szt.
6	Umywalka z syfonem i baterią	Umywalka ceramiczna, montowana na śrubach, wraz z syfonem, wężykami przyłączeniowymi oraz baterią (jednouchwytowa, regulator ceramiczny, montaż jednootworowy). Maksymalna szerokość 50 cm. Montaż w cenie	2 szt.
7	Misa ustępowa ze spłuczką i deską	Zestaw składający się z miski kompaktowej lejowej w kolorze białym z odpływem pionowym, spłuczki z tworzywa sztucznego z zasilaniem bocznym oraz deski	2 szt.
Dostosowanie pomieszczeń w oddziale przedszkolnym w SP w Prątnicy			
1	Podest do toalet	Bezpieczny podest dziecięcy zakończony gumowymi wypustkami antypoślizgowymi	6 szt.
2	Przepływowy podgrzewacz wody	Moc 2 kW, zasilanie 230V, zewnętrzna regulacja temp., pojemność zasobnika 30-40l, krótki czas ogrzewania wody - max 1 godz. do 45°C (od temp. początkowej 20°C) mocowany nad umywalką, montaż w cenie	4 szt.
3	Lustro	Akrylowe, o min wymiarach: szer. 60cm, wys. 40cm, max: szer. 70cm, wys. 50cm. Montaż w cenie	2 szt.
4	Podajnik na mydło	podajnik wykonany z tworzywa ABS o pojemności 1l z systemem niekapkiem, okienkiem do kontroli poziomu mydła w dozowniku, napełniany z kanistra	2 szt.
5	Podajnik na ręczniki papierowe	Podajnik ręczników papierowych o min. pojemności 300 szt., wykonany z tworzywa ABS. Montaż w cenie	2 szt.
Dostosowanie pomieszczeń w oddziale przedszkolnym w SP w Samplawie			
1	Bidet	Bidet stojący, z ceramiczną głowicą, elastyczne wężyki przyłączeniowe, montaż jednootworowy, bateria jednouchwytowa. Montaż w cenie	1 szt.
Dostosowanie pomieszczeń w oddziale przedszkolnym w SP w Byszwałdzie			
1	Nakładka zmniejszająca obwód ustępu	Nakładka na sedes zakończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem z toalety	2 szt.
2	Podest do toalet	Bezpieczny podest dziecięcy zakończony gumowymi wypustkami antypoślizgowymi	2 szt.
3	Podajnik na ręczniki papierowe	Podajnik ręczników papierowych o min. pojemności 300 szt., wykonany z tworzywa ABS. Montaż w cenie	1 szt.

4	Dozownik mydła w płynie	Dozownik wykonany z tworzywa ABS o pojemności 1l z systemem niekapkiem, okienkiem do kontroli poziomu mydła w dozowniku, napełniany z kanistra. Montaż w cenie	1 szt.
5	Kabina prysznicowa z baterią	Kabina z dwuczęściowymi drzwiami półokrągłymi wykonanymi z hartowanego szkła o grubości min 6mm, kabina dopasowana do brodzika, całość wyposażona w baterię (jednouchwytowa, regulator ceramiczny, ze słuchawką) oraz syfon. Montaż w cenie	1 szt.
Dostosowanie toalet dla personelu w oddziale przedszkolnym przy SP w Byszwałdzie			
1	Podajnik na ręczniki	Podajnik ręczników papierowych o min. pojemności 300 szt., wykonany z tworzywa ABS. Montaż w cenie	1 szt.
2	Dozownik na mydło dla personelu	Dozownik wykonany z tworzywa ABS o pojemności 1l z systemem niekapkiem, okienkiem do kontroli poziomu mydła w dozowniku, napełniany z kanistra. Montaż w cenie	1 szt.
3	Lustro	Akrylowe, o min wymiarach: szer. 60cm, wys. 40cm, max: szer. 70cm, wys. 50cm. Montaż w cenie	1 szt.
4	Bojler	Zapisuje w pamięci czas w którym potrzebna jest ciepła woda i przygotowuje ją aby była dostępna w czasie i ilości jaka jest zwykle potrzebna minimalizując straty energii, bojler wraz z montażem	1 szt.
5	Szafka	Szafka wykonana z płyty wiórowej pokryta okleiną wodoodporną, zamykana na klucz. Wymiary: szer. 60-70cm, wys. 80-90cm.	1 szt.